

Pump Up River

25239A001

SEP 16 2004

3/4"

Hose Bibb

Inlet: Male IPS


Outlet: 3/4" Hose

11.1.03

For hot or cold water

PRIMING NOTICE

(Shallow Well Jet Pumps)



1. Make sure inlet connections are air-tight.
2. Completely fill pump and pipe (suction line) with water before starting* pump.
 - a. After the pipes and pump are full of water, reconnect and start the unit.
 - b. If pump does not prime within five minutes, shut off power to pump, and pour more water in the top of pump, start pump again. You may have to repeat this several times to release all air out of suction line. **NEVER RUN THE PUMP DRY!**
 - c. If you don't get rid of all the air in the pump and suction pipe, the PUMP WILL NOT PRIME.

*Running pump without water voids warranty.

(See other side for Deep Well Pump Priming)

23833A345
5/02

NOTE: Venturi number is located on inner lip near threads.

Thread venturi tube 25881A281 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 60 à 80 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.

Thread venturi tube 25881A328 into ejector body if ejector is to be installed in well.

POUR Puits Profonds de 25 à 60 Pieds de Profondeur

Visser le tube venturi # 25881A328 dans le corps de l'éjecteur, si on installe l'éjecteur dans le puits.



INSTALLATION MANUAL

JET TANK SYSTEM

CONSUMER HOT-LINE: 1-800-942-3343 • MONDAY - FRIDAY • 7 AM to 5 PM

EASTERN
STANDARD
TIME


JET TANK SYSTEM

**with 7-gallon
diaphragm
pressure
tank**

**MODEL R-520C-T7
1/2 Horse Power
Convertible Pump**



pump only



WARRANTY

PRODUCT DEFECTS
COVERED TWELVE
MONTHS FROM
DATE OF PURCHASE
OR EIGHTEEN
MONTHS FROM
DATE OF MANUFACTURE.
WHICHEVER
COMES FIRST. RECEIPT AND
PRODUCT DATE CODE
REQUIRED FOR
WARRANTY CLAIM.

WATER ACE PUMP COMPANY • ASHLAND, OHIO 44805-1969

23833A203